LIFE SCIENCE

医療・理化学用消耗品
DISPOSABLE EQUIPMENT

http://dispo.ts-business.com/

TREND SIGN

contents

目次

オートサンプラー用チップ（自動分注器用チップ） 2
ピペット用チップ 4
フィルター付チップ 8
テストチューブ 10
テストチューブ用キャップ 14
尿沈渣スピッツ 16
スクリューキャップスピッツ 18
採尿検査セット 19
サンプルカップ 20
サンプルカップ用キャップ 24
サンプリングチューブ 25
スクリューキャップチューブ 26
PCR チューブ 28
PCR プレート 29
チューブプレート 31
マイクロタイタープレート 32
ハニカムラック 33
ディスポーザブルループ / ニードル 34
トランスファーピペット 35
セキュリティーコンテナ 36
スクリューコンテナ 37
喀痰容器 37
包埋ブロック作成用カセット 38
プレドライ（プラスチックマッペ） 46

オートサンプラー用チップ（自動分注器用チップ）

◇ オートメーションロボットに対応した高品質なチップです。

◇ ロット差を極限までなくし、 厳密な品質チェック後出荷いたします。

全長 90mm　材質 PP　容量 200μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
AYS-001	1,000本/袋	200μℓ	6,000本	アロカタイプ

全長 102mm　材質 PP　容量 500μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
AYS-002	1,000本/袋	500μℓ	6,000本	アロカタイプ

全長 112mm　材質 PP　容量 1,000μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
AYS-003	1,000本（500本×2袋）	1,000μℓ	4,000本	アロカタイプ

全長 83mm　材質 PP　容量 1,000μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
AYS-004	1,000本/箱	1,000μℓ	10,000本	

全長 66mm　材質 PP　容量 250μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
AYS-005	1,000本/袋	250μℓ	5,000本	SGR FASTECタイプ

オートサンプラー用チップ（自動分注器用チップ）

◇ オートメーションロボットに対応した高品質なチップです。

◇ ロット差を極限までなくし、 厳密な品質チェック後出荷いたします。

全長 53mm　材質 PP　容量 300μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
AYS-007	1,000本/袋	300μℓ	10,000本	協和メディックスタイプ

全長 105mm　材質 PP　容量 2,400μℓ

カタログNo.	包装	容量	仕様	適合タイプ
AYS-008	2,000本（100本×20袋）/箱	2,400μℓ	滅菌	栄研化学タイプ

全長 50mm　材質 PP　容量 200μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
YK-200	1,000本/袋	200μl	10,000本	

高度な成形技術だから曲がらない！

企画・金型製作・そして成形まで自社グループにて一貫して行う為、安心出来る製品供給が可能です。
お客様に満足していただける高品質な製品をご提供する為にグループ会社において理化学機器専用の成形環境にて自動生産を行っており、材料自動供給及び製品自動ストックを始めとした生産システム向上に日夜努力しております。
更に安定成形の為に独自の成形法を開発。
最新鋭の設備にて安定した品質の製品をお客様にお届けします。



ピペット用チップ

◇ 各種ピペット（特殊なピペットを除く）に適合します。

◇ ラック入り、 滅菌タイプも用意しました。

全長 31mm　材質 PP　容量 10μℓ　クリアー

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
GYS-001	1,000本/袋	10μl		20,000本
GYS-001R	96本×10ラック/箱	10μl		50ラック
GYS-001RS	96本×10ラック/箱	10μl	滅菌	50ラック

全長 46mm　材質 PP　容量 10μℓ　クリアー

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
EYS-001	1,000本/袋	10μl		20,000本
EYS-001R	96本×10ラック/箱	10μl		50ラック
EYS-001RS	96本×10ラック/箱	10μl	滅菌	50ラック

全長 53mm　材質 PP　容量 200μℓ　黄色

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
EYS-011	1,000本/袋	200μl		30,000本
EYS-011R	96本×10ラック/箱	200μl		50ラック
EYS-011RS	96本×10ラック/箱	200μl	滅菌	50ラック

全長 53mm　材質 PP　容量 200μℓ　黄色

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
GYS-021	1,000本/袋	200μl		30,000本
GYS-021R	96本×10ラック/箱	200μl		50ラック
GYS-021RS	96本×10ラック/箱	200μl	滅菌	50ラック

ピペット用チップ

全長 70mm　材質 PP　容量 1,000μℓ　青色

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
EYS-012	1,000本(500本×2袋)	1,000μl		10,000本
EYS-012R	96本×10ラック/箱	1,000μl		50ラック
EYS-012RS	96本×10ラック/箱	1,000μl	滅菌	50ラック

全長 80mm　材質 PP　容量 1,000μℓ　青色

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
GYS-022	1,000本/袋	1,000μl		10,000本
GYS-022R	96本×10ラック/箱	1,000μl		50ラック
GYS-022RS	96本×10ラック/箱	1,000μl	滅菌	50ラック

エクセル用チップ

全長 75mm　材質 PP　容量 20μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
090103	1,000本(250本×4袋)/袋	20μl	10,000本	

全長 80mm　材質 PP　容量 200μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
090102	1,000本(250本×4袋)/袋	200μl	10,000本	

全長 102mm　材質 PP　容量 1,000μℓ

カタログNo.	包装	容量	大箱	適合タイプ
090101	1,000本(250本×4袋)/袋	1,000μl	10,000本	

ピペット用チップ（ロングタイプ）

◇ ロングタイプのピペットチップです。

◇ ラック入り、 滅菌タイプも用意しました。

全長 130mm　材質 PP　容量 1,200μℓ　50μl/100μl/200μl/500μl/800μl/1,000μl の目盛付

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
110-805C	1,000本/袋	1,200μl		10,000本
120-805C	96本×10ラック/箱	1,200μl		50ラック
120-805CS	96本×10ラック/箱	1,200μl	滅菌	50ラック
122-805C	96本×10プレート/箱	1,200μl		50プレート
122-805CS	96本×10プレート/箱	1,200μl	滅菌/交換タイプ	50プレート

適合ピペット

エッペンドルフ　リファレンス / リサーチ V　50-250μl/100-1,000μl

ギルソン　ピペットマン　P1000

フィンピペット　デジタル　100-1,000μl

バイオヒット　プロライン　100-1,000μl

ニチリョー　ニチペット EX　100-1,000μl

ワトソン　NEXTY　100-1,000μl



全長 130mm　材質 PP　容量 5,000μℓ

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
110-401C	250本/袋	5,000μl		2,500本
120-401C	24本×1ラック	5,000μl		10ラック
120-401CS	24本×1ラック	5,000μl	滅菌	10ラック

適合ピペット

ギルソン　ピペット　P5000

ニチリョー　ニチペット EX　1,000μl-5,000μl

ソコレックス　アキュラ　0.5-5ml

ワトソン　NEXTY　0.5-5ml

ピペット用チップラックの特長

便利なリバーシブルタイプ

片手で開閉可能なヒンジラック

台形型ラックの安定性

表面　　裏面



両面使用で 10μl ～ 200μl チップ
がラック一つで対応

これらのチップが共通で使用できるラックです。

1,000μl タイプも発売

1,000μl は高さに余裕がある
のでチップが底面に接着せず
チップの潰れを防止します。

1,000μl チップなら共通で使用可能です。

チップはもちろん国産品

弊社は装置用チップを製造して 20 年以上になります。
ラックはもちろん国内で製造し管理されたチップを **Best Price** でお客様にお届けします。

フィルター付チップ

◇ DNase/RNase フリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。

◇ 各種ピペット（特殊なピペットを除く）に適合します。

◇ 製品は全て電子線滅菌済です。

全長 31mm　材質 PP　容量 10μℓ　クリアー　2μl/5μl/10μl の目盛付

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
1251P-204CS	96本×10ラック/箱	10μl	滅菌	50ラック
1271-204CS	96本×10プレート/箱	10μl	滅菌/交換タイプ	50プレート

全長 46mm　材質 PP　容量 10μℓ　クリアー　2μlの目盛付

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
124P-10S	96本×10ラック/箱	10μl	滅菌	50ラック
126-10S	96本×10プレート/箱	10μl	滅菌/交換タイプ	50プレート

全長 53mm　材質 PP　容量 20μℓ　クリアー

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
124P-20S	96本×10ラック/箱	20μl	滅菌	50ラック
126-20S	96本×10プレート/箱	20μl	滅菌/交換タイプ	50プレート

全長 53mm　材質 PP　容量 100μℓ　クリアー

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
124P-100S	96本×10ラック/箱	100μl	滅菌	50ラック
126-100S	96本×10プレート/箱	100μl	滅菌/交換タイプ	50プレート

フィルター付チップ

◇ DNase/RNase フリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。

◇ 各種ピペット（特殊なピペットを除く）に適合します。

◇ 製品は全て電子線滅菌済です。

全長 53mm　材質 PP　容量 200μℓ　クリアー

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
1252-703CS	96本×10ラック/箱	200μl	滅菌	50ラック
1272-703CS	96本×10プレート/箱	200μl	滅菌/交換タイプ	50プレート

全長 89mm　材質 PP　容量 200μℓ　クリアー　10μl/100μl/200μl の目盛付

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
1252-801CS	96本×10ラック/箱	200μl	滅菌	50ラック
1272-801CS	96本×10プレート/箱	200μl	滅菌/交換タイプ	50プレート

全長 80mm　材質 PP　容量 1,000μℓ　100μl/200μl/500μl/800μl/1,000μl の目盛付

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
124-1000S	96本×10ラック/箱	1,000μl	滅菌	50ラック
126-1000S	96本×10プレート/箱	1,000μl	滅菌/交換タイプ	50プレート

全長 130mm　材質 PP　容量 1,200μℓ　50μl/100μl/200μl/500μl/800μl/1,000μl の目盛付

カタログNo.	包装	容量	仕様	大箱
124-1200S	96本×10ラック/箱	1,200μl	滅菌	50ラック
126-1200S	96本×10プレート/箱	1,200μl	滅菌/交換タイプ	50プレート

テストチューブ

φ12×75mm　材質 :PS　容量 :4.5ml　0.5ml 目盛付



内径 : 10mm　オートクレーブ不可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-120

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-210	PS		φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本/箱
TYS-210R	PS		φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-210S	PS	○	φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本(25本×40袋)/箱

φ12×75mm　材質 :PP　容量 :4.5ml　0.5ml 目盛付



内径 : 10mm　オートクレーブ可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-120

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-211	PP		φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本/箱
TYS-211R	PP		φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-211S	PP	○	φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本(25本×40袋)/箱

φ12×75mm　材質 :PS　容量 :4.5ml

内径 : 10mm　オートクレーブ不可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-120

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-215	PS		φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本/箱
TYS-215R	PS		φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-215S	PS	○	φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本(25本×40袋)/箱

φ12×75mm　材質 :PP　容量 :4.5ml

内径 : 10mm　オートクレーブ可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-120

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-216	PP		φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本/箱
TYS-216R	PP		φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-216S	PP	○	φ12×75mm 丸底	4.5ml	1,000本(25本×40袋)/箱

テストチューブ

φ13×75mm　材質 :PS　容量 :5.0ml



内径 : 11mm　オートクレーブ不可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-1300

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-310	PS		φ13×75mm 丸底	5.0ml	1,000本/箱

φ13×75mm　材質 :PP　容量 :5.0ml

内径 : 11mm　オートクレーブ可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-1300

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-311	PP		φ13×75mm 丸底	5.0ml	1,000本/箱

φ13×75mm　コニカルタイプ　材質 :PS　容量 :4.5ml



内径 : 11mm　オートクレーブ不可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-1300

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-315	PS		φ13×75mm コニカル	4.5ml	4,000本(1,000本×4袋)/箱

φ13×75mm　コニカルタイプ　材質 :PP　容量 :4.5ml

内径 : 11mm　オートクレーブ可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-1300

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-316	PP		φ13×75mm コニカル	4.5ml	4,000本(1,000本×4袋)/箱

テストチューブ

φ13×100mm　材質 :PS　容量 :8.0ml



内径 : 11mm　オートクレーブ不可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-1300

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-13100	PS		φ13×100mm 丸底	8.0ml	2,400本(400本×6袋)/箱

φ13×100mm　材質 :PP　容量 :8.0ml

内径 : 11mm　オートクレーブ可

適合キャップ : CYS-1213　CYS-1300

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-13200	PP		φ13×100mm 丸底	8.0ml	2,400本(400本×6袋)/箱

φ16×100mm　材質 :PS　容量 :12.0ml

内径 : 14mm　オートクレーブ不可

適合キャップ : CYS-1600　N-16

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-16100	PS		φ16×100mm 丸底	12.0ml	1,000本(500本×2袋)/箱

φ16×100mm　材質 :PP　容量 :12.0ml

内径 : 14mm　オートクレーブ可

適合キャップ : CYS-1600　N-16

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-16200	PP		φ16×100mm 丸底	12.0ml	1,000本(500本×2袋)/箱

φ16×75mm　材質 :PS　容量 :8.5ml

内径 : 14mm　オートクレーブ不可

適合キャップ : CYS-1600

カタログNo.	材質	滅菌	規格	容量	包装
TYS-16750	PS		φ16×75mm 丸底	8.5ml	1,000本/箱

テストチューブ

◇ 自社工場で製造管理を行っているので安定した供給が可能です。
◇ 先端の内径が先細になっているので検体量や試薬量の減少が可能です。
◇ 外観は丸底の為、ラックでの安定性やラベルを貼ることに支障が出ません。
◇ 国内製造樹脂にこだわり、医療用グレードを使用しているので添加剤の溶出がありません。

つば付丸底微量タイプ　φ12.5(φ15)×75mm　材質 :PS　容量 :4.0ml



内径 : 10mm　オートクレーブ不可
適合キャップ : CYS-1213

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
TYS-317	PS	φ12.5(φ15)mm×75mm 丸底	4.0ml	1,000本/箱

つば付丸底微量タイプ　φ12.3(φ14.8)×74mm　材質 :PP　容量 :4.0ml

内径 : 10mm　オートクレーブ可
適合キャップ : CYS-1213

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
TYS-318	PP	φ12.3(φ14.8)mm×74m 丸底	4.0ml	1,000本/箱

丸底微量タイプ　φ12.5×75mm　材質 :PS　容量 :4.0ml



内径 : 10mm　オートクレーブ不可
適合キャップ : CYS-1213

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
TYS-319	PS	φ12.5×75mm 丸底	4.0ml	1,000本/箱

丸底微量タイプ　φ12.3×74mm　材質 :PP　容量 :4.0ml

内径 : 10mm　オートクレーブ可
適合キャップ : CYS-1213

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
TYS-320	PP	φ12.3×74mm 丸底	4.0ml	1,000本/箱

テストチューブ用キャップ

φ12 ～ φ13 チューブ用インナーキャップ

適合チューブ :TYS-210,211,215,216,310,311,315,316,317,318,319,320,13100,13200

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
CYS-1213	PE		φ12～φ13テストチューブ用キャップ	1,000個/袋
CYS-1213S	PE	○	φ12～φ13テストチューブ用キャップ	1,000個(100個×10袋)/箱

カラーキャップも用意しました。

適合チューブ :TYS-210,211,215,216,310,311,315,316,317,318,319,320,13100,13200

カタログNo.	材質	カラー	規格	包装
CYS-1213R	PE	赤	φ12～φ13テストチューブ用キャップ	1,000個/袋
CYS-1213B	PE	青	φ12～φ13テストチューブ用キャップ	1,000個/袋
CYS-1213Y	PE	黄	φ12～φ13テストチューブ用キャップ	1,000個/袋
CYS-1213G	PE	緑	φ12～φ13テストチューブ用キャップ	1,000個/袋

φ12 チューブ用アウターキャップ

適合チューブ :TYS-210,211,215,216

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
CYS-120	PE		φ12テストチューブ用キャップ	1,000個/袋

φ13 チューブ用インナーキャップ

適合チューブ :TYS-310,311,315,316,13100,13200

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
CYS-1300	PE		φ13テストチューブ用キャップ	1,000個/袋

テストチューブ用キャップ

φ16 チューブ用インナーキャップ

適合チューブ :TYS-16100,16200

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
CYS-1600	PE		φ16テストチューブ用キャップ	1,000個/袋
CYS-1600S	PE	○	φ16テストチューブ用キャップ	1,000個(100個×10袋)/箱

φ16 チューブ用インナーキャップ

適合チューブ :TYS-16100,16200

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
N-16	PE		φ16テストチューブ用キャップ	1,000個/袋
N-16S	PE	○	φ16テストチューブ用キャップ	1,000個(100個×10袋)/箱

尿沈渣スピッツ用キャップ

適合チューブ :TYS-106,106CL

カタログNo.	材質	カラー	規格	包装
TYS-108	PE	黄	尿沈渣スピッツ(11.5ml)用キャップ	1,000個(100個×10袋)/袋
TYS-108N	PE	白	尿沈渣スピッツ(11.5ml)用キャップ	1,000個(100個×10袋)/袋
TYS-108K	エラストマー	黄色	尿沈渣スピッツ用キャップ	1,000個/袋

適合チューブ :TYS-113

カタログNo.	材質	カラー	規格	包装
TYS-113C	PE	黄	尿沈渣スピッツ(10.0ml)用キャップ	1,000個(100個×10袋)/袋
TYS-113N	PE	白	尿沈渣スピッツ(10.0ml)用キャップ	1,000個(100個×10袋)/袋
TYS-108K	エラストマー	黄色	尿沈渣スピッツ用キャップ	1,000個/袋

尿沈渣スピッツ

◇ 一般検査での必需品である尿沈渣スピッツです。

◇ 品種・材質ともに多くのラインナップを用意しています。

11.5ml タイプ





特長

- テーパーの位置調整をすることにより従来の最大容量 10ml から 11.5ml になっています。
- 10ml 目盛が従来製品より低位置の為、 紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。
- コニカル部分を短くすることにより、 自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。
- クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。
- 弊社オリジナル形状です。

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-106	PS		尿沈渣スピッツ 11.5ml φ17×105mm	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-106CL	クリアレン		尿沈渣スピッツ 11.5ml φ17×105mm	1,000本(100本×10袋)/箱

スポイト

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-105	PE		1ccスポイト	2,000本(100本×20袋)/箱
TYS-105A	PE		1ccスポイト	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-105S	PE	○	1ccスポイト 滅菌	1,000本(100本×10袋)/箱

キャップ

TYS-108

TYS-108N

TYS-108K

カタログNo.	材質	カラー	規格	包装
TYS-108	PE	黄	尿沈渣スピッツ(11.5ml)用キャップ	1,000個(100個×10袋)/袋
TYS-108N	PE	白	尿沈渣スピッツ(11.5ml)用キャップ	1,000個(100個×10袋)/袋
TYS-108K	エラストマー	黄色	尿沈渣スピッツ用キャップ	1,000個/袋

尿沈渣スピッツ

◇　スポイトセット・キャップセット・各種滅菌ラインナップも用意しています。

尿沈渣スピッツ（11.5ml)/1cc スポイトセット

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-104	PS/PE		尿沈渣スピッツ(11.5ml) /1ccスポイトセット	各1,000本各(100本×10袋)/箱
TYS-104CL	クリアレン/PE		尿沈渣スピッツ(11.5ml) /1ccスポイトセット	各1,000本(各100本×10袋)/箱

尿沈渣スピッツ（11.5ml)/ キャップ（ 黄色 ）セット

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-107	PS/PE		尿沈渣スピッツ(11.5ml) /キャップセット	各1,000個(各100個×10袋)/箱
TYS-107S	PS/PE	○	尿沈渣スピッツ(11.5ml) /キャップセット	500本(10本×50袋)/箱
TYS-107SS	PS/PE	○	尿沈渣スピッツ(11.5ml) /キャップセット	500本(個包装)/箱
TYS-107CL	クリアレン/PE		尿沈渣スピッツ(11.5ml) /キャップセット	各1,000個(各100個×10袋)/箱
TYS-107CLS	クリアレン/PE	○	尿沈渣スピッツ(11.5ml) /キャップセット	500本(10本×50袋)/箱
TYS-107CLSS	クリアレン/PE	○	尿沈渣スピッツ(11.5ml) /キャップセット	500本(個包装)/箱
TYS-107K	PS/エラストマー		尿沈渣スピッツ(11.5ml) /キャップセット	各1,000個(スピッツのみ100本×10袋)/箱
TYS-107KCL	CL/エラストマー		尿沈渣スピッツ(11.5ml) /キャップセット	各1,000個(スピッツのみ100本×10袋)/箱

10ml タイプ



キャップ

TYS-108

TYS-108N

TYS-108K

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-113	クリアレン		尿沈渣スピッツ　10.0ml φ17×105mm	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-113PS	PS		尿沈渣スピッツ　10.0ml φ17×105mm	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-113C	PE		尿沈渣スピッツ(10.0ml)用キャップ　黄色	1,000個(100個×10袋)/袋
TYS-113N	PE		尿沈渣スピッツ(10.0ml)用キャップ　白色	1,000個(100個×10袋)/袋
TYS-108K	エラストマー		尿沈渣スピッツ用キャップ　黄色	1,000個/袋
TYS-114	クリアレン/PE		尿沈渣スピッツ(10.0ml) /1ccスポイトセット	各1,000本各(100本×10袋)/箱
TYS-114PS	PS/PE		尿沈渣スピッツ(10.0ml) /1ccスポイトセット	各1,000本各(100本×10袋)/箱
TYS-115	クリアレン/PE		尿沈渣スピッツ(10.0ml) /キャップセット	各1,000本(各100本×10袋)/箱
TYS-115PS	PS/PE		尿沈渣スピッツ(10.0ml) /キャップセット	各1,000本(各100本×10袋)/箱
TYS-116	CL/エラストマー		尿沈渣スピッツ(10.0ml) /キャップセット	各1,000個/箱
TYS-116PS	PS/エラストマー		尿沈渣スピッツ(10.0ml) /キャップセット	各1,000個/箱

スクリューキャップスピッツ

◇ スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に最適です。

◇ 使い勝手の良い個別包装も用意しています。

◇ 標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。

11.5ml タイプ



特長

- クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。
- 尿沈渣にも対応する目盛付なので移送後、 他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。
  ＊一部適合しない装置もあります。
- ポリスチレン（PS）材質と比べても遜色ない透明度を保持しています。
- 11.5ml 容量（最大 12ml）の為、 様々な項目での検査が可能です。
- キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
- 弊社オリジナル形状です。

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-120	クリアレン/PE		スクリューキャップ付スピッツ(11.5ml)	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-120S	クリアレン/PE	○	スクリューキャップ付スピッツ(11.5ml) 滅菌済	500本(10本×50袋)/箱
TYS-120SS	クリアレン/PE	○	スクリューキャップ付スピッツ(11.5ml) 滅菌済	500本(個別包装)/箱

＊ TYS-120 はスピッツとキャップが装着されていません。 別袋梱包です（各 100 本）/ 箱

10.0ml タイプ



カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-110	PS/PE		スクリューキャップ付スピッツ(10.0ml)	1,000本(50本×20袋)/箱
TYS-110S	PS/PE	○	スクリューキャップ付スピッツ(10.0ml) 滅菌済	500本(個別包装)/箱
TYS-111	PP/PE		スクリューキャップ付スピッツ(10.0ml)	1,000本(50本×20袋)/箱
TYS-111S	PP/PE	○	スクリューキャップ付スピッツ(10.0ml) 滅菌済	500本(個別包装)/箱
TYS-112	Kレジン/PE		スクリューキャップ付スピッツ(10.0ml)	1,000本(50本×20袋)/箱
TYS-112S	Kレジン/PE	○	スクリューキャップ付スピッツ(10.0ml) 滅菌済	500本(個別包装)/箱

採尿検査セット

◇ スクリューキャップ付スピッツを採用した採尿検査セットです。

◇ 各施設のご要望に最大限対応できる仕様になっております。



取扱い説明書は紙面にて案内しますので施設の要望に合わせた説明書を作成できます。

特長

① 搬送時の衝撃に強く透明度の高い材質（クリアレン）を採用

② スピッツは他の容器に移すことなく検査可能です。（一部適合しない装置もあります）

③ 採尿用コップは持ちやすい取っ手付き。更に自立タイプの為採尿後コップを置くことができます。

④ 取扱い説明書はスタンダードタイプから施設独自の特別文面まで対応可能です。

⑤ 提出袋は青色半透明チャック袋を採用する事により尿の色は見難くなりプライバシー保護できますが、尿量は袋から出さずに確認可能です。

⑥ 提出袋にも氏名記載が可能な為、付属のスピッツ用氏名ラベルと合わせて検体の取違いを防止できます。

カタログNo.	製品仕様	包装
0905	採尿検査セット(チャック付袋/スピッツ/採尿コップ/取扱説明書/氏名記載ラベル)	500セット(50セット×10袋)/箱

採尿検査セット部材

カタログNo.	製品仕様	包装
0901	採尿検査用折畳みコップ 85mm×50mm50mm(最大)	1,000個
0902	採尿検査用チャック付袋	1,000枚
0903	氏名記載ラベル	4,000枚

＊ 提出用チャック付袋の色は特注色も可能なのでご相談ください。

Efficient　Cup（サンプルカップ）

◇　様々な採血管・試験管に乗せて使用する事が出来る微量サンプルカップです。

◇　微量化により試薬等のコスト削減が出来ます。

様々な装置で使用できます！
各種試験管にも使用できます！

効率よく（Efficient）検査を行う為に弊社がお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。

様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。

抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。

EfficientCup

型番 :EC-600

0.5ml/1.0ml ライン入

様々なメーカーの試験管に適合

試験管のサイズに合わせた段差をつける事で嵌合部位を増加しているので様々な内径の試験管に安定して乗せる事ができます。

A 社　B 社　C 社　D 社　E 社

試験管に乗せても長さはほとんど変わらず装置に影響を与える事はありません。

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
EC-600	PS	φ20×31mm	1.0ml	5,000個(500個×10袋)/箱
EC-600-A	PS	φ20×31mm	1.0ml	500個/箱

サンプルカップ

◇ 各社の自動分析装置に適合する様各種のサンプルカップを取り揃えました。

◇ 厳選された原料で精密に製造されていますので精度・再現性は良好です。

微量用サンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
EC-600	PS	φ20×31mm	1.0ml	5,000個(500個×10袋)/箱
EC-600-A	PS	φ20×31mm	1.0ml	500個/箱

0.5ml サンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
605-R	PS	φ14.5×25mm	0.5ml	5,000個(1,000個×5袋)/箱
605-RA	PS	φ14.5×25mm	0.5ml	1,000個/袋

2.0ml サンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
610-R	PS	φ14.5×25mm	2.0ml	5,000個(1,000個×5袋)/箱
610-RA	PS	φ14.5×25mm	2.0ml	1,000個/袋

日本電子タイプサンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
622-R	PS	φ13×25mm	1.2ml	5,000個(1,000個×5袋)/箱
622-RA	PS	φ13×25mm	1.2ml	1,000個/袋

シスメックスタイプサンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
SYS-750-R	PS	φ10×30mm	0.5ml	5,000個(1,000個×5袋)/箱
SYS-750-RA	PS	φ10×30mm	0.5ml	1,000個/袋

0.3ml サンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
640-R	PS	φ15×17	0.3ml	5,000個(1,000個×5袋)/箱
640-RA	PS	φ15×17	0.3ml	1,000個/袋

サンプルカップ

◇ 各社の自動分析装置に適合する様各種のサンプルカップを取り揃えました。

◇ 厳選された原料で精密に製造されていますので精度・再現性は良好です。

日立タイプサンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
650-R	PS	φ17×38	2.5ml	5,000個(1,000個×5袋)/箱
650-RA	PS	φ17×38	2.5ml	1,000個/袋

マイクロカップ (微量日立タイプサンプルカップ)

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
650-M	PS	φ17×38	2.0ml	5,000個(1,000個×5袋)/箱
650-MA	PS	φ17×38	2.0ml	1,000個/袋

微量日立タイプサンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
CA-650	PP	φ17×24	0.6ml	2,000個/箱

テクニコンタイプサンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
645-R	PS	φ15×38	3.5ml	5,000個(1,000個×5袋)/箱
645-RA	PS	φ15×38	3.5ml	1,000個/袋

コバスタイプサンプルカップ

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
680-R	PP	φ18×35	0.6ml	5,000個(1,000個×5袋)/箱
680-RA	PP	φ18×35	0.6ml	1,000個/袋

サンプルカップ

◇ 微量日立タイプサンプルカップにはカラーバージョンも用意しました。

◇ 通常タイプと微量タイプを併用して使用する際に簡単に区別できます。

マイクロカップ (微量日立タイプサンプルカップ)

カラー : 赤

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
650-MA(R)	PS	φ17×38 カラー:赤	2.0ml	1,000個/袋

マイクロカップ (微量日立タイプサンプルカップ)

カラー : 青

カタログNo.	材質	規格	容量	包装
650-MA(B)	PS	φ17×38 カラー:青	2.0ml	1,000個/袋

コスト削減に抜群の効果

650-R（通常タイプ） 650-M(微量タイプ) の液面高さの違い

容量 0.5ml を入れた際の液面比較

通常タイプ (650-R)　微量タイプ (650-M)

容量 1.0ml を入れた際の液面比較



通常タイプ (650-R)　微量タイプ (650-M)

サンプルカップ用キャップ

◇　サンプルカップ用キャップです。

サンプルカップ用キャップ（650-R 用）

カタログNo.	材質	規格		包装
650-RN	PE	650-R用	インナー	1,000個/袋

サンプルカップ用キャップ（650-R,650-M 用）

カタログNo.	材質	規格		包装
6500-A	PE	650-R,650-M用	アウター	1,000個/袋

サンプルカップ用キャップ（605-R 用）

カタログNo.	材質	規格		包装
605-RN	PE	605-R用	アウター	1,000個/袋

サンプルカップ用キャップ（640-R,645-R 用）

カタログNo.	材質	規格		包装
6400-A	PE	640-R,645-R	アウター	1,000個/袋

各キャップ装着時

650-RN

6500-A

605-RN

6400-A

サンプリングチューブ

◇ 抜群の透明度としっかり閉まるキャップで評価の高いベストセラーです。

◇ DNase/RNase/Human-DNA フリー

1.5ml 平底

ヴァージンポリプロピレン使用 (オートクレーブ可能)
遠心強度 :20,000 × G(生理食塩水 1.3ml/60 分間)
目盛付 (200μl/1,000μl)
フラットキャップ (書込み可能)
キャップタッチ : やや固い
DNase/RNase/Human-DNA フリー

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
131-415C	PP		1.5mlマイクロチューブ平底	1,000個/袋
131-415CS	PP	○	1.5mlマイクロチューブ平底	1,000個(50本×20袋)/箱

1.5ml 丸底

ヴァージンポリプロピレン使用 (オートクレーブ可能)
遠心強度 :20,000 × G(生理食塩水 1ml/15 分間)
目盛付 (200μl/1,000μl)
フラットキャップ (書込み可能)
キャップタッチ : やや固い
DNase/RNase/Human-DNA フリー

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
131-615C	PP		1.5mlマイクロチューブ丸底	1,000個/袋
131-615CS	PP	○	1.5mlマイクロチューブ丸底	1,000個(50本×20袋)/箱

1.5ml フタナシ

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
131-015U	PP		1.5mlフタナシマイクロチューブ	1,000個/袋
131-015US	PP	○	1.5mlフタナシマイクロチューブ	1,000個(50本×20袋)/箱

2.0ml 丸底

ヴァージンポリプロピレン使用 (オートクレーブ可能)
遠心強度 :20,000 × G(生理食塩水 1.8ml/15 分間)
目盛付 (250/500/750/1,000/1,250/1,500/1,750/2,000μl)
フラットキャップ (書込み可能)
側面に書込みスペース有
キャップタッチ : やや固い
DNase/RNase/Human-DNA フリー

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
332-720C	PP		2.0mlマイクロチューブ丸底	1,000個/袋
332-720CS	PP	○	2.0mlマイクロチューブ丸底	1,000個(50本×20袋)/箱

スクリューキャップチューブ

◇ チューブ・キャップは PP 製で O リングは密閉効果をより確実にする為シリコン製です。
◇ 遠心強度：30,000×G（生理食塩水 /75 分間）
◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能） ＊キャップを緩めてください。
◇ DNase/RNase/HumanDNA フリー
◇ フラットトップには書き込み可能です。

0.5ml 自立型

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-050-SS-□	500本/箱	0.5ml	
1392-050-SS-□S	500本(20本×25袋)/箱	0.5ml	滅菌
1392-050-SS-BL	500本/箱	0.5ml	遮光

□カラー [C] クリアー (B) 青 (G) 緑 (R) 赤 (Y) 黄

ループタイプ

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-050-SS-LP-C	500本/箱	0.5ml	
1392-050-SS-LP-CS	500本(20本×25袋)/箱	0.5ml	滅菌

ループタイプは [C] クリアーのみです。

1.5ml コニカル型

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-150-□	500本/箱	1.5ml	
1392-150-□S	500本(20本×25袋)/箱	1.5ml	滅菌
1392-150-BL	500本/箱	1.5ml	遮光

□カラー [C] クリアー (B) 青 (G) 緑 (R) 赤 (Y) 黄

ループタイプ

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-150-LP-C	500本/箱	1.5ml	
1392-150-LP-CS	500本(20本×25袋)/箱	1.5ml	滅菌

ループタイプは [C] クリアーのみです。

液体窒素取扱いのご注意
1. 安全面から必ず気相中で保存してください。
2. 液相中ではチューブ内に液体窒素が流入して、解凍時に破裂・飛散する可能性があり危険です。
3. 解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、および手袋を着用してください。

キャップの色は
クリアー、青、緑、赤、黄の 5 色
からお選びください。

スクリューキャップチューブ

1.5ml 自立型

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-150-SS-□	500本/箱	1.5ml	
1392-150-SS-□S	500本(20本×25袋)/箱	1.5ml	滅菌
1392-150-SS-BL	500本/箱	1.5ml	遮光

□カラー [C] クリアー (B) 青 (G) 緑 (R) 赤 (Y) 黄

ループタイプ

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-150-SS-LP-C	500本/箱	1.5ml	
1392-150-SS-LP-CS	500本(20本×25袋)/箱	1.5ml	滅菌

ループタイプは [C] クリアーのみです。

2.0ml コニカル型

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-200-□	500本/箱	2.0ml	
1392-200-□S	500本(20本×25袋)/箱	2.0ml	滅菌
1392-200-BL	500本/箱	2.0ml	遮光

□カラー [C] クリアー (B) 青 (G) 緑 (R) 赤 (Y) 黄

ループタイプ

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-200-LP-C	500本/箱	2.0ml	
1392-200-LP-CS	500本(20本×25袋)/箱	2.0ml	滅菌

ループタイプは [C] クリアーのみです。

2.0ml 自立型

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-200-SS-□	500本/箱	2.0ml	
1392-200-SS-□S	500本(20本×25袋)/箱	2.0ml	滅菌
1392-200-SS-BL	500本/箱	2.0ml	遮光

□カラー [C] クリアー (B) 青 (G) 緑 (R) 赤 (Y) 黄

ループタイプ

カタログNo.	包装	容量	仕様
1392-200-SS-LP-C	500本/箱	2.0ml	
1392-200-SS-LP-CS	500本(20本×25袋)/箱	2.0ml	滅菌

ループタイプは [C] クリアーのみです。

PCR チューブ

0.2ml シングル

フラットキャップ　　ドームキャップ

◇ 壁面が肉薄で均一に成型されている為、 優れた熱伝導性が効率の良い PCR を可能にします。
◇ タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。
◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
◇ DNase/RNase/HumanDNA フリー
◇ フラットキャップには書き込み可能です。

カタログNo.	製品仕様	包装
137-211C	0.2mlPCRチューブ フラットキャップ	1,000本
137-212C	0.2mlPCRチューブ ドームキャップ	1,000本

0.5ml シングル

◇ 壁面が肉薄で均一に成型されている為、 優れた熱伝導性が効率の良い PCR を可能にします。
◇ タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。
◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
◇ DNase/RNase/Pyrogen フリー
◇ フラットキャップには書き込み可能です。

カタログNo.	製品仕様	包装
337-05-C	0.5mlPCRチューブ フラットキャップ	1,000本

0.2ml 8 連

◇各チューブにそれぞれ独立してタイトフィットな密閉性の高いキャップが付いているので、コンタミネーションとサンプルの蒸発を防ぎます。
◇ 壁面が肉薄で均一に成型されている為、 優れた熱伝導性が効率の良い PCR を可能にします。
◇ タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。
◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
◇ DNase/RNase/HumanDNA フリー
◇ フラットキャップには書き込み可能です。

カタログNo.	製品仕様	包装
137-231C	0.2mlPCR8連チューブ フラットキャップ付	120ストリップ

◇各チューブにそれぞれ独立してタイトフィットな密閉性の高いキャップが付いているので、コンタミネーションとサンプルの蒸発を防ぎます。
◇ 壁面が肉薄で均一に成型されている為、 優れた熱伝導性が効率の良い PCR を可能にします。
◇ タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。
◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
◇ DNase/RNase/HumanDNA フリー

カタログNo.	製品仕様	包装
137-232C	0.2mlPCR8連チューブ ドームキャップ付	120ストリップ

PCR チューブ / キャップ

0.2ml 8 連チューブ

◇ 壁面が肉薄で均一に成型されている為、 優れた熱伝導性が効率の良い PCR を可能にします。
◇ タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。
◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
◇ DNase/RNase/HumanDNA フリー

カタログNo.	製品仕様	包装
137-333C	0.2ml 8連PCRチューブ	120ストリップ
137-532C	0.2ml 8連PCRチューブ+8連ドームキャップセット	120ストリップ
137-531C	0.2ml 8連PCRチューブ+8連フラットキャップセット	120ストリップ

0.2ml 8 連キャップ

◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
◇ DNase/RNase/HumanDNA フリー

カタログNo.	製品仕様	包装
137-432C	0.2mlPCR8連ドームキャップ	120ストリップ
137-431C	0.2mlPCR8連フラットキャップ	120ストリップ

PCR プレート

0.2ml 96 ウェル PCR プレートノンスカート



◇ 分画線があらかじめ成型されているので、 ウェルの位置が分かりやすくなっています。
＊もうマジックで書く必要はありません。
◇ ハサミで容易にカットする事もできます。
◇ 壁面が肉薄で均一に成型されている為、 優れた熱伝導性が効率の良い PCR を可能にします。
◇ 底部のゲート残りもきれいな仕上がりです。
◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
◇ DNase/RNase/HumanDNA フリー

カタログNo.	製品仕様	包装
137-174C	0.2ml 96ウェルPCRプレート ノンスカート	50枚(5枚×10袋)/箱

対応 8 連キャップ

カタログNo.	製品仕様	包装
137-432C	0.2mlPCR8連ドームキャップ	120ストリップ
137-431C	0.2mlPCR8連フラットキャップ	120ストリップ

PCR プレート

0.2ml 96 ウェル PCR プレート　プレート ABI タイプ



◇ 優れた耐熱性があり、 強度の強い材質を使用しているので、 熱による変形が少なく、 正確な反応が行えます。
◇ ウェルのリム部分が大きいので、 密着度の高いシーリングが可能です。
◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
◇ DNase/RNase フリー

カタログNo.	製品仕様	包装
437-177C	0.2ml 96ウェルPCRプレート　ABIタイプ	20枚(10枚×2袋)/箱

0.2ml 96 ウェル PCR プレートハーフスカート



◇ 汎用性の高いハーフスカートタイプです。
◇ ヴァージンポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
◇ DNase/RNase/Pyrogen フリー

カタログNo.	製品仕様	包装
337-96HC	0.2ml 96ウェルPCRプレート　ハーフスカート	10枚

プレートシール



◇ フィルム装着時の押さえる力によって粘着力が変化する新開発の最適化粘着剤を使用していますので、 上から強く押さえれば押さえるほど粘着力は上がり、 プレートから剥がれにくくなります。
◇ 透明度が非常に高いので、 蛍光リーダーにも貼ったまま使用でき、 特にリアルタイム PCR に最適です。
◇ DMSO 溶液に耐性があるので、 化合物の保存用ウェルプレートにも使用でき、 機密性も高いので吸湿ガスの出入りを防ぎます。
◇ サイズ：135×80mm

カタログNo.	製品仕様	包装
547-KTS-HC	タイタースティックHCフィルム	100枚

チューブプレート

0.6ml 96 ウェル保存・培養プレート



ワークステーションステージでの使用例

◇ サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時実現

◇ ウェル系径がφ7mm あり、一般の 0.2mlPCR プレートと比較して分注システムでのアクセスが容易です。

◇ ワーキングボリュームが 600μl あるので、チューブ最底面からサンプリングしてもチューブ内のサンプルが溢れる事がありません。（ワーキングボリューム内の容量で、一般的な 200μl チップ使用時）

◇ ウェル位置確認の為、コーナーのカッティングと英数字刻印が施されています。

◇ 市販の角型ディープウェルプレート又は 96 フォーマットチューブホルダーに乗せて使用できます。

◇ 冷却ブロックに乗せて使用いただければ 4℃を必要とする試薬の 96 ウェルリザーバーとして便利です。

◇ 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。

カタログNo.	製品仕様	包装
TP-96	0.6ml 96ウェルチューブプレート	40枚(5枚×8袋)/箱

PCR プレート適合機種一覧表

Thermal Cycler サーマルサイクラー

メーカー	Applied Biosystems			Biometra					BioRad				
機種	GeneAmp 9600	GeneAmp 9700	2720	Uno Ⅱ	T1 Thermocycler	T gradient	T robot	T proffessional	iCycler	MyCycler	PTC200/220	PTC221/240	PTC100
137-174C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
437-177C	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
337-96HS-C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

メーカー	Eppendorf	Stratagene	TaKaRa		Techne			ThermoHybaid				
機種	Mastercycler EP			Dice TP-600/650	Touchgene Gradient	Genius	Flexigene	PCR Express	MultiBlock System	Touchdown	Omnigene	Omn-E
137-174C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
437-177C	●				●	●	●	●	●	●	●	●
337-96HS-C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Real Time PCR Thermal Cycler リアルタイムPCR

メーカー	Applied Biosystems					BioRad			Stratagene	TaKaRa	
機種	Prism 7000	Prism 7300	Prism 7500	Prism 7700	Prism 7900HT	MyiQ	iQ5	Chromo4	Mx4000	TP 800/860	TP 850/870
137-174C	●	●	●	●		●	●	●	●		
437-177C	●	●	●	●	●				●	●	●
337-96HS-C	●	●	●	●	●	●	●	●			

メーカー	Applied Biosystems				NJ Research
機種	Prism 3100	Prism 3130	Prism 3700	Prism 3730	Transgenomic Wave
137-174C	●		●		●
437-177C	●	●	●	●	
337-96HS-C	●	●	●	●	

＊ この適合表をご参照のうえ、サンプルにてご確認されることをお奨め致します。

マイクロタイタープレート

◇ 透明度の高いポリスチレン製（PS）です。
◇ 高い成形技術・検査・管理体制により、 極限までプレートの歪みをなくしているので、 オートメーションシステムに最適
◇ 全てのプレートは SBS 規格に準じております。

U 底

◇ 一般的なU底プレートより最大ボリュームが多い為（320μl）もう少しウェルのボリュームが欲しいと考えていた項目に最適
◇ ウェル部のリムが盛り上がっている為、 コンタミネーションを防止
◇ オートメーション対応
◇ 容量 320μl

カタログNo.	製品仕様	底形状	滅菌	包装
YSP-96U	96ウェルマイクロプレート U底	U底		100枚(5枚×20袋)/箱
YSP-96US	96ウェルマイクロプレート U底	U底	○	100枚(5枚×20袋)/箱
YSP-96UC	96ウェルマイクロプレート U底 蓋付	U底		100枚(5枚×20袋)/箱
YSP-96UCS	96ウェルマイクロプレート U底 蓋付	U底	○	100枚(5枚×20袋)/箱

F 底



◇ 高い透明度の為、 吸光度測定に最適
◇ ウェル部のリムが盛り上がっている為、 コンタミネーションを防止
◇ オートメーション対応
◇ 容量 370μl

カタログNo.	製品仕様	底形状	滅菌	包装
YSP-96F	96ウェルマイクロプレート F底	F底		100枚(5枚×20袋)/箱
YSP-96FS	96ウェルマイクロプレート F底	F底	○	100枚(5枚×20袋)/箱
YSP-96FC	96ウェルマイクロプレート F底 蓋付	F底		100枚(5枚×20袋)/箱
YSP-96FCS	96ウェルマイクロプレート F底 蓋付	F底	○	100枚(5枚×20袋)/箱

V 底

◇ ウェル部のリムが盛り上がっている為、 コンタミネーションを防止
◇ オートメーション対応
◇ 容量 300μl

カタログNo.	製品仕様	底形状	滅菌	包装
YSP-96V	96ウェルマイクロプレート V底	V底		100枚(5枚×20袋)/箱
YSP-96VS	96ウェルマイクロプレート V底	V底	○	50枚（個別包装）
YSP-96VCS	96ウェルマイクロプレート V底 蓋付	V底	○	50枚（個別包装）

ハニカムラック

◇ 耐熱性・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製（プレートはポリプロピレン製）の保存ボックスです。

◇ 各社凍結保存チューブ（2.0ml まで）が使用できます。

◇ ズレ防止のツメがついているので積み重ねができます。

◇ 間仕切りには識別に便利な番号とアルファベットが刻印されています。

◇ 液体窒素（気相）やディープフリーザー保存に使用できます。

50 穴

81 穴

カタログNo.	品名	サイズ(mm)	入数
1577-550□	ハニカムラック　50穴	146×76×55	10個
1577-850□	ハニカムラック　81穴	131×131×52	10個

□カラー Ⓦ 白 B 青 G 緑 R 赤 Y 黄

ディスポループ / ニードル

◇ PS 樹脂製の使い捨て白金耳です。
◇ 平柄なので持ちやすく、しなやかな塗布感が得られます。
◇ 滅菌済なのでフレーミング時のバクテリア飛散の危険がありません。
◇ 個別包装、 10 本包装、 25 本包装の 3 種類の包装形態があります。
◇ 10 本包装と 25 本包装は保存に便利なチャック袋仕様です。

171-009-S

171-109-S　内径φ1mm

171-409-S　内径φ4mm

ディスポコンラージ棒

◇ プラスチック製の使い捨てコンラージ棒です。
◇ スムーズな表面で培地を傷つけません。



カタログNo.	製品仕様	形状	滅菌	包装
171-009-S	ディスポニードル 25本チャック包装	ニードル	○	1,000本(25本×40袋)/箱
171-106-S1	ディスポループ 1μl 個別包装	1μl	○	250本(個別包装)/箱
171-109-S10	ディスポループ 1μl 10本チャック包装	1μl	○	1,000本(10本×100袋)/箱
171-109-S	ディスポループ 1μl 25本チャック包装	1μl	○	1,000本(25本×40袋)/箱
171-406-S1	ディスポループ 10μl 個別包装	10μl	○	250本(個別包装)/箱
171-409-S10	ディスポループ 10μl 10本チャック包装	10μl	○	1,000本(10本×100袋)/箱
171-409-S	ディスポループ 10μl 25本チャック包装	10μl	○	1,000本(25本×40袋)/箱
571-001	ディスポコンラージ棒	T型	○	1,000本(10本×100袋)/箱

トランスファーピペット（スポイト）

◇　ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。

1ml スポイト　15μl/30μl/0.5ml/1.0ml 目盛付

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-105	PE		1mlスポイト	2,000本(100本×20袋)/箱
TYS-105A	PE		1mlスポイト	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-105S	PE	○	1mlスポイト　滅菌	1,000本(10本×100袋)/箱

2ml スポイト

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-109	PE		2mlスポイト	1,000本(100本×10袋)/箱
TYS-109S	PE	○	2mlスポイト　滅菌	1,000本(10本×100袋)/箱

3ml スポイト　0.5ml/1.0ml/1.5ml/2.0ml 目盛付

カタログNo.	材質	滅菌	規格	包装
TYS-305	PE		3mlスポイト	500本/箱

綿棒移送容器

綿棒で検体採取後、 感染防止用に綿棒を入れて移送する容器です。

カタログNO.	品名	滅菌	規格	材質	入数
TYS-7000	綿棒移送用ポリ容器		φ11.2×180mm	PE	1,000本(50本×20袋)/箱
TYS-7000S	綿棒移送用ポリ容器	○	φ11.2×180mm	PE	1,000本(10本×100袋)/箱

セキュリティクリーンコンテナ

◇ 二重ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。
◇ 割れにくく安全性に優れています。
◇ 手袋をしても安全に作業が出来るようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。
◇ 様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。

カタログNO.	容量	サイズ	目盛	包装
USM-2840	20ml	34×43mm	5ml毎	100個
USM-2841	40ml	45×43mm	10ml毎	100個
USM-2842	60ml	45×60mm	10ml毎	100個
USM-2843	80ml	45×75mm	10ml毎	100個
USM-2848	90ml	53×65mm	10ml毎	100個
USM-2844	120ml	53×78mm	10ml毎	100個
USM-2845	250ml	89×60mm	25ml毎	10個
USM-2846	500ml	111×110mm	50ml毎	10個
USM-2847	1,000ml	139×140mm	50ml毎	10個

スクリューコンテナ

◇ 本体は耐薬品性 / 耐熱性 / 耐衝撃性に優れたポリプロピレン製です。

◇ キャップ（ポリエチレン製）にはパッキンが入っていますので密閉性が高く、サンプルの保存や移送に適しています。

カタログNo.	包装	容量	仕様
TYS-200	1,000本(250本×4袋)/箱	20ml	
TYS-200S	500本(5本×100袋)/箱	20ml	滅菌
TYS-500	500本(100本×5袋)/箱	50ml	
TYS-500S	250本(5本×50袋)/箱	50ml	滅菌

喀痰容器

抜群の撹拌力

容器底部に粉砕用突起をつけている為、撹拌力が大幅に向上しています。

最高の撹拌力を生み出す翼型突起

カタログNo.	包装	容量	仕様
TYS-30ML	500本(100本×5袋)/箱	30ml	
TYS-30MLS	250本(5本×50袋)/箱	30ml	滅菌
TYS-50ML	500本(100本×5袋)/箱	50ml	
TYS-50MLS	250本(5本×50袋)/箱	50ml	滅菌

包埋ブロック作成用カセット（スタンダードシリーズ）

S タイプ（角穴 0.5mm） 0 分画

◇ 微小検体用の 0.5mm の角穴です。

◇ 標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。

◇ 精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。

◇ 8 種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

原寸大





ブルー　グレー　オレンジ　ホワイト　白フタ



グリーン　ラベンダー　ピンク　イエロー　白フタ（裏）

カラーコード

◎ホワイト → W　●イエロー → Y　●ピンク → P　●ブルー → B

●グリーン → G　●ラベンダー → L　●オレンジ → O　●グレー → GR

カタログNo.	本体色	内容	入数
USM-1000-W	ホワイト	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-1000-Y	イエロー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-1000-P	ピンク	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-1000-B	ブルー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-1000-G	グリーン	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-1000-L	ラベンダー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-1000-O	オレンジ	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-1000-GR	グレー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-SC	ホワイト	白フタのみ	1,000個(500個×2箱)
USM-1000-WC	ホワイト	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1000-YC	イエロー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1000-PC	ピンク	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1000-BC	ブルー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1000-GC	グリーン	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1000-LC	ラベンダー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1000-OC	オレンジ	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1000-GRC	グレー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)

包埋ブロック作成用カセット（スタンダードシリーズ）

S タイプ（角穴 0.5mm） 4 分画

◇ 微小検体用の 0.5mm の角穴です。

◇ 標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。

◇ 精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。

◇ 8 種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

原寸大



ブルー

グレー

オレンジ

ホワイト

白フタ



グリーン

ラベンダー

ピンク



イエロー

白フタ（裏）

カラーコード

◎ホワイト → W　●イエロー → Y　●ピンク → P　●ブルー → B

●グリーン → G　●ラベンダー → L　●オレンジ → O　●グレー → GR

カタログNo.	本体色	内容	入数
USM-1400-WC	ホワイト	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1400-YC	イエロー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1400-PC	ピンク	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1400-BC	ブルー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1400-GC	グリーン	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1400-LC	ラベンダー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1400-OC	オレンジ	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1400-GRC	グレー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)

＊クロロホルムに対して樹脂自体の耐薬品性はありますが、使用環境によっては変形する可能性もあります。

包埋ブロック作成用カセット（スタンダードシリーズ）

S タイプ（角穴 0.5mm）6 分画

◇ 微小検体用の 0.5mm の角穴です。

◇ 標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。

◇ 精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。

◇ 8 種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

原寸大



ブルー

グレー


オレンジ

ホワイト

白フタ


グリーン

ラベンダー

ピンク


イエロー

白フタ（裏）

カラーコード

◎ホワイト → W　●イエロー → Y　●ピンク → P　●ブルー → B

●グリーン → G　●ラベンダー → L　●オレンジ → O　●グレー → GR

カタログNo.	本体色	内容	入数
USM-1600-WC	ホワイト	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1600-YC	イエロー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1600-PC	ピンク	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1600-BC	ブルー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1600-GC	グリーン	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1600-LC	ラベンダー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1600-OC	オレンジ	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1600-GRC	グレー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)

＊クロロホルムに対して樹脂自体の耐薬品性はありますが、使用環境によっては変形する可能性もあります。

包埋ブロック作成用カセット（スタンダードシリーズ）

S タイプ（角穴 0.5mm） 9 分画

◇ 微小検体用の 0.5mm の角穴です。

◇ 標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。

◇ 精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。

◇ 8 種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

原寸大





ブルー　グレー　オレンジ　ホワイト　白フタ

グリーン　ラベンダー　ピンク　イエロー　白フタ（裏）

カラーコード

◎ホワイト → W　●イエロー → Y　●ピンク → P　●ブルー → B

●グリーン → G　●ラベンダー → L　●オレンジ → O　●グレー → GR

カタログNo.	本体色	内容	入数
USM-1900-WC	ホワイト	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1900-YC	イエロー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1900-PC	ピンク	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1900-BC	ブルー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1900-GC	グリーン	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1900-LC	ラベンダー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1900-OC	オレンジ	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-1900-GRC	グレー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)

＊クロロホルムに対して樹脂自体の耐薬品性はありますが、使用環境によっては変形する可能性もあります。

包埋ブロック作成用カセット（スタンダードシリーズ）

M タイプ（角穴 1.0mm） 0 分画

◇ 1.0mm の角穴です。

◇ 標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。

◇ 精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。

◇ 8 種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

原寸大



ブルー

グレー

オレンジ

ホワイト

白フタ


グリーン

ラベンダー

ピンク

イエロー

白フタ（裏）

カラーコード

◎ホワイト → W　●イエロー → Y　●ピンク → P　●ブルー → B

●グリーン → G　●ラベンダー → L　●オレンジ → O　●グレー → GR

カタログNo.	本体色	内容	入数
USM-2000-W	ホワイト	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-2000-Y	イエロー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-2000-P	ピンク	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-2000-B	ブルー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-2000-G	グリーン	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-2000-L	ラベンダー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-2000-O	オレンジ	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-2000-GR	グレー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-MC	ホワイト	白フタのみ	1,000個(500個×2箱)
USM-2000-WC	ホワイト	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2000-YC	イエロー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2000-PC	ピンク	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2000-BC	ブルー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2000-GC	グリーン	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2000-LC	ラベンダー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2000-OC	オレンジ	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2000-GRC	グレー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)

包埋ブロック作成用カセット（スタンダードシリーズ）

M タイプ（角穴 1.0mm） 4 分画

◇ 1.0mm の角穴です。

◇ 標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。

◇ 精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。

◇ 8 種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

原寸大





ブルー　グレー　オレンジ　ホワイト　白フタ

グリーン　ラベンダー　ピンク　イエロー　白フタ（裏）

カラーコード

ホワイト → W　●イエロー → Y　●ピンク → P　●ブルー → B

●グリーン → G　●ラベンダー → L　●オレンジ → O　●グレー → GR

カタログNo.	本体色	内容	入数
USM-2400-WC	ホワイト	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2400-YC	イエロー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2400-PC	ピンク	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2400-BC	ブルー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2400-GC	グリーン	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2400-LC	ラベンダー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2400-OC	オレンジ	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2400-GRC	グレー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)

＊クロロホルムに対して樹脂自体の耐薬品性はありますが、使用環境によっては変形する可能性もあります。

包埋ブロック作成用カセット (スタンダードシリーズ)

M タイプ (角穴 1.0mm) 6 分画

◇ 1.0mm の角穴です。
◇ 標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。
◇ 精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、 印字プリンターに最適です。
◇ 8 種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

原寸大



ブルー

グレー

オレンジ

ホワイト

白フタ

グリーン

ラベンダー

ピンク

イエロー

白フタ (裏)

カラーコード

ホワイト → W　●イエロー → Y　●ピンク → P　●ブルー → B
●グリーン → G　●ラベンダー → L　●オレンジ → O　●グレー → GR

カタログNo.	本体色	内容	入数
USM-2600-WC	ホワイト	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2600-YC	イエロー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2600-PC	ピンク	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2600-BC	ブルー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2600-GC	グリーン	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2600-LC	ラベンダー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2600-OC	オレンジ	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-2600-GRC	グレー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)

＊クロロホルムに対して樹脂自体の耐薬品性はありますが、 使用環境によっては変形する可能性もあります。

包埋ブロック作成用カセット（スタンダードシリーズ）

Lタイプ（角穴 2.0mm）0 分画

◇ 2.0mm の角穴です。

◇ 標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。

◇ 精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。

◇ 8 種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

原寸大





ブルー　グレー　オレンジ　ホワイト　白フタ



グリーン　ラベンダー　ピンク　イエロー　白フタ（裏）

カラーコード

◎ホワイト → W　●イエロー → Y　●ピンク → P　●ブルー → B

●グリーン → G　●ラベンダー → L　●オレンジ → O　●グレー → GR

カタログNo.	本体色	内容	入数
USM-3000-W	ホワイト	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-3000-Y	イエロー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-3000-P	ピンク	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-3000-B	ブルー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-3000-G	グリーン	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-3000-L	ラベンダー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-3000-O	オレンジ	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-3000-GR	グレー	本体のみ	1,000個(500個×2箱)
USM-LC	ホワイト	白フタのみ	1,000個(500個×2箱)
USM-3000-WC	ホワイト	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-3000-YC	イエロー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-3000-PC	ピンク	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-3000-BC	ブルー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-3000-GC	グリーン	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-3000-LC	ラベンダー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-3000-OC	オレンジ	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)
USM-3000-GRC	グレー	本体+白フタ	各1,000個(各500個×2箱)

プレドライ (プラスチックマッペ)

通気孔付きマッペで乾燥効率アップ

◇ 通気孔により乾燥効率が良くなります。
◇ 封入剤が垂れて張り付いても容易に除去可能なねじり構造を採用しています。
◇ サンプルのピックアップが非常にスムーズにできる構造です。
◇ プラスチック製ですので長持ちします。

ねじることができるので封入剤などが張り付いていても容易に除去可能



中空状態を保つ土台



積み重ね可能

通気孔付なので積み重ねても乾燥効率が落ちません。

通気性を良くする空気孔



特殊形状によりスライドガラスを中空状態に保ち、 四方に設けられた孔が空気の出入りを促進するので、 製造元実験において従来 1 週間以上かかるところをたった 2 日で乾燥させる事ができました。
紙製マッペは封入剤が垂れた部分がくっついて剥がれてしまう事がありましたが、 プレドライはプラスチック製ですので、 そういう事がなく長持ちします。
もちろん乾燥効率を損なうことなく積み重ね出来る設計です。

カタログNo.	品名	入数
1584-2021-W	プレドライ	10枚

トレンドサイン株式会社
〒160-0022 東京都新宿区西新宿8-19-2
西新宿TKビル6F
TEL：03-5937-5721　FAX：03-5937-5722
URL：http://dispo.ts-business.com/
E-mail：info@dispo.ts-business.com